

Top 21 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn sớm an toàn nhất

Bệnh sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra, do vi rus HPV dẫn đến. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp dục tình không đảm bảo. Song vậy, vi rus này cũng có thể lây qua những con đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ dục tình.

Nguyên do của sùi mào gà

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virus HPV

(Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút gây ra u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rút HPV khác nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây ra bệnh tại dương vật.

Một số type virút không giống nhau sẽ dẫn đến bệnh tại một số tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại cậu nhỏ, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ra ung thư.
- HPV type 5, 8 gây nên bệnh loạn sản

thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn bộ liệu trình thuốc
chữa sùi mào gà tại nhà tại nam
cũng như nữ giới**

- Xin liên hệ về: số điện thoại **0988701408** hoặc Zalo **0988701408** để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ chi tiết cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn Việt Nam cho người sử dụng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người mua.

- Bảo mật thông tin người mua, được khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc trị liệu sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Hiện tại thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 340k-580k.! không thể nào nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém dẫn tới bệnh tiêu cực. Vì thế người bệnh phải tìm mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc dễ thấy và phải mua tại nhà thuốc uy tín. Hơn nữa người bị bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì thế người bị bệnh có thể tìm mua bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ trị liệu, Kem bôi, liệu pháp, Giấy chỉ dẫn cụ thể cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng sùi cũng như Kiên cử ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

Một số biểu hiện của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-10 tháng, nên người mắc bệnh thường xem thường cũng như không chú ý tới một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn tới

cảm giác đau ngứa. Ở người bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu ở quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn ở bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi thối. Song vậy, bệnh lý sùi mào gà phụ nữ sẽ tương đối khó để phát hiện ra hơn so với cánh mày râu, bởi cấu tạo cậu nhỏ của nữ trở ngại và ăn sâu với các bộ phận sinh dục ở bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát dương vật, thậm chí gây xuất huyết âm đạo tại nữ giới hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, vi rút HPV không chỉ xâm hại vào dương vật mà còn tiến công vào một số vị trí khác trên cơ thể

như: mắt, miệng, vom họng, ở hậu môn,...

Lúc có một số triệu chứng nghi ngờ, người bệnh nên tới những Đa Khoa chuyên khoa để kiểm tra phát hiện cũng như trị liệu kịp thời. Bệnh sùi mào gà có thể chữa trị tối đa ở giai đoạn sớm lúc mới có các triệu chứng, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh lý sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có thể lây truyền virus cho người khác.

Bệnh lây nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, ở vùng hậu môn của một số người bị nhiễm. Hôn hoặc chạm vào dương vật của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng

truyền nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị bệnh sùi mào gà đều truyền nhiễm vi rút lúc quan hệ tình dục không đảm bảo. Có thể nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rus sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp dục tình không an toàn? đó có thể là việc bạn quan hệ không an toàn với khá nhiều người mà không hề dùng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn lan truyền bệnh tương đối khó làm chủ, tăng khả năng lây cho khá nhiều người. Một số người còn quan hệ bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong một số nguyên do khiến mọi bệnh nhân sùi mào gà tại miệng, hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu tại cả nam và nữ

Quá trình tiến triển của bệnh lý sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với các biểu hiện đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi tạo ra nốt bệnh lý sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh xuất hiện những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt bệnh sùi phát triển mạnh về kích thước, khu vực và số lượng; gây nên ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của người bị bệnh.
- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ cuối): người bị mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, ở vùng

thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong trường hợp được trị liệu khỏi, người bị bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hoặc do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có tình hình tiêu cực một số tình trạng nguyên phát.

Vậy nên, người bị bệnh cần tìm ra sớm cũng như điều trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những hậu quả cũng như nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm virus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện những nốt mụn thịt đầu tiên. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo cũng

như nhận biết:

Cách chữa trị bệnh lý sùi mào gà

Nguyên tắc chung điều trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV và định chủng. Cần thăm khám nghiệm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác. Thăm khám cũng như trị liệu bạn tình.

Kỹ thuật trị liệu bệnh sùi mào gà "tốt nhất" tùy vào số lượng nốt bệnh sùi, khu vực của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như mang thai cũng như những bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị mắc bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc trị sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật chữa bằng thuốc bao gồm những loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả các phương pháp chữa trị này phải được dùng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Các phương pháp trị khác:

Chữa trị bằng phẫu thuật: bao gồm một số phương thức trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) và một số phương thức chữa phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt sùi.. Phương thức trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các kỹ thuật dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay thương tổn sùi. Một số dược sĩ chuyên khoa thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu trình laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm seò, đau và các thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu pháp áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh sùi. Phương pháp áp lạnh thường gây nên đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng

da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét.
Phác đồ áp lạnh có thể được sử dụng trong
giai đoạn có thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng
điện để đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi.
Chữa thường được thực hiện trong phòng
phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ để
bớt đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại
 sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại
bỏ tổn thương sùi. Tất cả hiện tượng được
chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách
gây mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của
phẫu thuật tương đối cao.

Phòng bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu
nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao su.
Lúc giao hợp dục tình tốt nhất hãy sử dụng

những biện pháp bảo vệ tốt nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh vùng nhạy cảm sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình trạng quan hệ không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm cơ hội tiến công của virút vào cơ thể. Những chuyên gia y tế khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 cho đến 22. Nếu tiêm vaccine khi chưa quan hệ tình dục, chúng sẽ phát huy công dụng hiệu quả nhất.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, trị liệu bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 21 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn sớm tốt nhất, thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà và những lưu ý lúc sử dụng thuốc trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị mắc bệnh phải tự giác thăm khám, trị liệu tại Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn e ngại nào khác phải giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc điều trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ.